

SMART
SICHERHEITSTECHNIK GmbH

AJAX



SUPERIOR

Einbruchschutz

Drahtgebundene und drahtlose Einbruchmeldeanlagen für Hochrisiko-Objekte



Gamechanger für PROs

Die Superior-Produktlinie umfasst drahtlose Jeweller- und drahtgebundene Fibra-Geräte für den Einbruchschutz. Sie bieten erweiterte Funktionen, unübertroffene Zuverlässigkeit und erfüllen die strengsten internationalen und lokalen Vorschriften. Die Produktlinie ist nur für akkreditierte Partner erhältlich, die eine spezielle Schulung an der Ajax Academy absolviert haben. Erhalten Sie Zugang zu Superior und übernehmen Sie anspruchsvolle Projekte.

Hub-Zentralen



Superior Hub Hybrid (2G)

Hybride Hub-Zentrale mit Fotoverifizierung. Funktioniert mit Fibra- und Jeweller-Geräten. Anschließbar über Ethernet und zwei SIM-Karten (2G)

Farbe:



Superior Hub Hybrid (4G)

Hybride Hub-Zentrale mit Fotoverifizierung. Funktioniert mit Fibra- und Jeweller-Geräten. Anschließbar über Ethernet und zwei SIM-Karten (2G/3G/LTE)

Farbe:



Superior Hub Hybrid (4G) (without casing)

Hybridzentrale für den Einbau in Case D. Kompatibel mit Fibra und Jeweller Geräten. Anschluss über Ethernet und zwei SIM-Karten (2G/3G/LTE).

Öffnungsmelder



Superior DoorProtect Jeweller

Kabelloser Öffnungsmelder mit zwei Reedschaltern. Superior Edition

Farbe:



Superior DoorProtect Plus Jeweller

Kombinierter kabelloser Öffnungs-, Erschütterungs- und Neigungsmelder mit zwei Reedschaltern und Beschleunigungssensor. Superior Edition

Farbe:



Superior DoorProtect G3 Fibra

Öffnungsmelder mit Erschütterungs-, Neigungs- und Magnetfeldsensoren

Farbe:



Superior DoorProtect Fibra

Kabelgebundener Öffnungsmelder mit zwei Reedschaltern

Farbe:



Superior DoorProtect Plus Fibra

Kombinierter kabelgebundener Öffnungs-, Erschütterungs- und Neigungsmelder mit zwei Reedschaltern und Beschleunigungssensor

Farbe:

Körperschallmelder



Superior SeismoProtect G3 Fibra

Kabelgebundener Körperschallmelder mit zusätzlichem Erschütterungssensor

Farbe:

Glasbruchmelder



Superior GlassProtect Jeweller

Kabelloser Glasbruchmelder mit Mikrofon. Superior Edition

Farbe:



Superior GlassProtect Fibra

Kabelgebundener Glasbruchmelder mit Mikrofon

Farbe:

Bewegungsmelder



Superior MotionProtect Jeweller

Kabelloser IR-Bewegungsmelder. Superior Edition

Farbe:



Superior MotionProtect Plus Jeweller

Kabelloser IR-Bewegungsmelder mit zusätzlichem K-Band-Mikrowellensensor. Superior Edition

Farbe:



Superior CombiProtect Jeweller

Kabelloser kombinierter IR-Bewegungs- und Glasbruchmelder mit Mikrofon. Superior Edition

Farbe:



Superior MotionCam (PhOD) Jeweller

Kabelloser PIR-Bewegungsmelder mit erweiterten Möglichkeiten der Fotoverifikation

Farbe:



Superior MotionCam HD (PhOD) Jeweller

Kabelloser PIR-Bewegungsmelder mit erweiterten Möglichkeiten der Fotoverifikation. Unterstützt HD-Auflösung.

Farbe:



Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller

Kabelloser PIR-Bewegungsmelder mit einem Anti-Masking-System und erweiterten Möglichkeiten der Fotoverifikation. Unterstützt HD-Auflösung.

Farbe:



Superior MotionProtect G3 Fibra

Kabelgebundener PIR-Bewegungsmelder mit Anti-Masking-System

Farbe:



Superior MotionProtect Plus G3 Fibra

Kabelgebundener IR-Bewegungsmelder mit zusätzlichem K-Band-Mikrowellensensor und Anti-Masking-System

Farbe:



Superior MotionProtect Fibra

Kabelgebundener IR-Bewegungsmelder

Farbe:



Superior MotionProtect Plus Fibra

Kabelgebundener IR-Bewegungsmelder mit zusätzlichem K-Band-Mikrowellensensor

Farbe:



Superior CombiProtect Fibra

Kabelgebundener kombinierter IR-Bewegungs- und Glasbruchmelder mit Mikrofon

Farbe:



Superior MotionCam Fibra

Kabelgebundener IR-Bewegungsmelder mit der Funktion Foto nach Alarm

Farbe:



Superior MotionCam (PhOD) Fibra

Kabelgebundener PIR-Bewegungsmelder mit erweiterten Möglichkeiten der Fotoverifikation

Farbe:

Bedienteile



Superior KeyPad Plus Jeweller

Kabelloses Touch-Bedienteil mit Unterstützung für kontaktlose, verschlüsselte Karten und Schlüsselanhänger. Superior Edition

Farbe:



Superior KeyPad TouchScreen Fibra

Kabelgebundenes Bedienteil mit Touchscreen und kontaktloser Autorisierung

Farbe:



Superior KeyPad Outdoor Fibra

Kabelgebundenes Bedienteil für den Innen- und Außenbereich mit Authentifizierung über Pass, Tag, Smartphone und Codes

Farbe:



Superior KeyPad Fibra

Kabelgebundenes Bedienteil

Farbe:

Knöpfe & Schlüsselanhänger



Ajax Superior SpaceControl Jeweller

Kabelloser Handsender mit Paniktaste und Tasten zur Steuerung von Sicherheitszuständen. Superior Edition

Farbe:



Superior Button Jeweller

Kabelloser Alarmknopf / intelligenter Knopf. Superior Edition

Farbe:

Sirenen



Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller

Kabellose Sirene mit Halterung für eine Marken/Logo-Frontplatte. Superior Edition

Farbe:



Superior StreetSiren Plus Jeweller

Kabellose Sirene mit erweitertem Sabotageschutz und umfangreicher Liste von Konformitätszertifikaten. Für den Innen- und Außenbereich.

Farbe:



Superior HomeSiren Jeweller

Kabellose Sirene. Superior Edition

Farbe:



Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra

Kabelgebundene Sirene mit Halterung für eine Marken/Logo-Frontplatte

Farbe:



Superior StreetSiren Fibra

Kabelgebundene Sirene für den Innen- und Außenbereich

Farbe:



Superior StreetSiren Plus Fibra

Kabelgebundene Sirene mit erweitertem Sabotageschutz und umfangreicher Liste von Konformitätszertifikaten. Für den Innen- und Außenbereich.

Farbe:



Superior HomeSiren Fibra

Kabelgebundene Sirene mit LED-Anschluss

Farbe:

Integrationsmodule



Superior MultiTransmitter Fibra

Kabelgebundenes Modul zur Integration von bis zu 18 Geräten in ein Ajax System

Farbe:



Superior MultiTransmitter Fibra (without casing)

Kabelgebundenes Modul zur Integration von bis zu 18 Geräten in ein Ajax System



Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra

Verdrahtetes Modul mit 4 Eingängen und 4 Ausgängen. Entwickelt für die Integration von Fremdgeräten in ein Ajax System



Superior Transmitter Fibra

Kabelgebundenes Modul für die Integration eines Geräts eines Drittanbieters in das Ajax System

Leitungszubehör



Superior LineProtect Fibra

Modul zum Schutz vor Kurzschluss und Sabotage von Geräten auf der Fibra Leitung



Superior LineSplit Fibra

Modul zum Aufteilen einer Fibra Leitung in vier Leitungen

Superior LineSupply (45 W) Fibra



Modul für zusätzliche Stromversorgung mit 45 W-Leistung und einer Fibra Ausgangsleitung

Farbe:

Superior LineSupply (75 W) Fibra



Modul für zusätzliche Stromversorgung mit 75 W-Leistung und zwei Fibra Ausgangsleitungen

Farbe:

Relais

Superior MultiRelay Fibra



4-Kanal Relais mit Fernsteuerung

Gehäuse

Case A (106)



Gehäuse für ein Ajax Modul

Farbe:

Case B (175)



Gehäuse für ein oder zwei Fibra Module

Farbe:

Case C (260)



Gehäuse für ein Ajax Modul und eine 7 Ah-Batterie


Farbe:

Case D (430)



Gehäuse für bis zu acht Ajax Module und zwei 18 Ah-Batterien

Farbe:



Schutz vor allen Gefahren

Die Baseline Produktlinie umfasst drahtlose Geräte zum Schutz von Wohn- und Geschäftsgebäuden. Eine breite Palette intelligenter Ajax Produkte für den Innen- und Außenbereich funktioniert wie ein einziger Mechanismus, um potenzielle Einbrecher abzuwehren und den bestmöglichen Benutzerkomfort zu bieten.

Hub-Zentralen



Hub 2 Plus Jeweller

Kabellose Hub-Zentrale mit Fotoverifizierung. Anschließbar über WLAN, Ethernet und zwei SIM-Karten (2G/3G/LTE)

Farbe:



Hub 2 (4G) Jeweller

Kabellose Hub-Zentrale mit Fotoverifizierung. Anschließbar über Ethernet und zwei SIM-Karten (2G/3G/LTE)

Farbe:



Hub 2 (2G) Jeweller

Kabellose Hub-Zentrale mit Fotoverifizierung. Anschließbar über Ethernet und zwei SIM-Karten (2G)

Farbe:



Hub (2G) Jeweller

Kabellose Hub-Zentrale. Anschließbar über Ethernet und eine SIM-Karte (2G)

Farbe:



Hub BP Jeweller

Kabellose, batteriebetriebene Gefahrenmeldezentrale. Unterstützt Fotoverifizierung. Anschluss über zwei SIM-Karten (2G/3G/LTE).

Farbe:

Funk-Repeater



ReX 2 Jeweller

Kabelloser Funk-Repeater mit Unterstützung für Jeweller und Wings Protokolle

Farbe:



ReX Jeweller

Kabelloser Funk-Repeater

Farbe:

Öffnungsmelder



DoorProtect Jeweller

Kabelloser Öffnungsmelder mit Reedschalter

Farbe:



DoorProtect Plus Jeweller

Kabelloser kombinierter Öffnungs-, Erschütterungs- und Neigungsmelder mit Reedschalter und Beschleunigungssensor

Farbe:

Glasbruchmelder



GlassProtect Jeweller

Kabelloser Glasbruchmelder mit Mikrofon

Farbe:

Bewegungsmelder



MotionProtect Jeweller

Kabelloser IR-Bewegungsmelder

Farbe:



MotionProtect Plus Jeweller

Kabelloser IR-Bewegungsmelder mit zusätzlichem K-Band-Mikrowellensensor

Farbe:



CombiProtect Jeweller

Kabelloser IR-Bewegungs- und Glasbruchmelder mit Mikrofon

Farbe:



MotionCam Jeweller

Kabelloser IR-Bewegungsmelder mit der Funktion Foto nach Alarm

Farbe:



MotionCam (PhOD) Jeweller

Kabelloser PIR-Bewegungsmelder mit erweiterten Möglichkeiten der Fotoverifikation

Farbe:



MotionProtect Curtain Jeweller

Kabelloser IR-Vorhang-Bewegungsmelder

Farbe:



Curtain Outdoor Jeweller

Kabelloser Vorhang-Bewegungsmelder mit Dual-Technologie für den Innen- und Außenbereich

Farbe:



DualCurtain Outdoor Jeweller

Kabelloser bidirektionaler IR-Vorhang-Bewegungsmelder

Farbe:



MotionProtect Outdoor Jeweller

Kabelloser IR-Bewegungsmelder für den Innen- und Außenbereich

Farbe:



MotionCam Outdoor Jeweller

Kabelloser PIR-Bewegungsmelder, der Foto nach Alarm macht. Für den Außen- und Innenbereich

Farbe:



MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller

Kabelloser PIR-Bewegungsmelder mit erweiterten Möglichkeiten der Fotoverifikation. Für den Innen- und Außenbereich.

Farbe:



MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller

Kabelloser PIR-Bewegungsmelder mit erweiterten Möglichkeiten der Fotoverifikation. Zur Installation im Außenbereich in einer Höhe von 2 bis 4 m.

Farbe:

Knöpfe & Schlüsselanhänger



Button Jeweller

Kabelloser Notruf-/Smart-Knopf

Farbe:



DoubleButton Jeweller

Kabelloser Notfallknopf

Farbe:



Ajax SpaceControl Jeweller

Drahtloser Handsender mit Paniktaste und Tasten zur Steuerung von Sicherheitszuständen

Farbe:

Bedienteile



KeyPad TouchScreen Jeweller

Kabelloses Touchscreen-Bedienteil, das die Authentifizierung per Smartphone, Pass, Tag und Code unterstützt

Farbe:



KeyPad Plus Jeweller

Kabelloses Touch-Bedienteil mit Unterstützung für kontaktlose verschlüsselte Karten und Schlüsselanhänger

Farbe:



KeyPad Jeweller

Kabelloses Touch-Bedienteil

Farbe:



KeyPad Outdoor Jeweller

Kabelloses Bedienteil mit Authentifizierung über Pass, Tag, Smartphone und Codes. Für den Innen- und Außenbereich.

Farbe:

Sirenen



StreetSiren DoubleDeck Jeweller

Kabellose Sirene mit Halterung für eine Marken/Logo-Frontplatte

Farbe:



StreetSiren Jeweller

Kabellose Sirene für den Innen- und Außenbereich

Farbe:



HomeSiren Jeweller

Kabellose Sirene

Farbe:

Sprachmodule



SpeakerPhone Jeweller

Kabelloses Sprachmodul zur Alarmverifizierung

Farbe:

Integrationsmodule



MultiTransmitter Jeweller

Funkmodul für die Integration von bis zu 18 Geräten von Drittanbietern in das Ajax System

Farbe:



Transmitter Jeweller

Funkmodul für die Integration eines Geräts eines Drittanbieters in das Ajax System



vhfBridge Jeweller

Funkmodul zum Anschluss eines Ajax Systems an UKW-Sender von Drittanbietern

Farbe:



vhfBridge Jeweller (without casing)

Funkmodul zum Anschluss eines Ajax Systems an UKW-Sender von Drittanbietern

Relais



WallSwitch Jeweller

Kabelloses Leistungsrelais zur Fernsteuerung der 110/230 V~ Stromversorgung

Farbe:



Relay Jeweller

Funkrelais mit potenzialfreiem Kontakt

Farbe:

Stromversorgungsplatinen



6V PSU (type A)

Stromversorgungsplatine für den Betrieb des Geräts mit tragbarer Batterie



12-24V PSU (type A)

Stromversorgungsplatine für den Betrieb des Geräts an Niederspannungsnetzen



12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX

Stromversorgungsplatine für den Betrieb des Geräts an Niederspannungsnetzen

Videüberwachung

Kabelgebundene und kabellose Kameras, Türklingeln und Netzwerkvideorekorder



Smart, schnell und sicher

Ajax Videüberwachungsgeräte kombinieren NDAA-konforme Hardware, innovative Software und integrierte KI, um ein unvergleichliches Benutzererlebnis zu bieten. Genießen Sie ein klares Bild bei Tag und Nacht, reibungslose und schnelle Navigation dank proprietärer Videoübertragungstechnologie und erstklassigen Datenschutz.

Kabelgebundene Kameras



BulletCam HL (5 Mp/2.8 mm)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, 110° Blickwinkel, hybrider Beleuchtung, TrueWDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe:



BulletCam HL (5 Mp/4 mm)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, 85° Blickwinkel, hybrider Beleuchtung, TrueWDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe:



BulletCam HL (8 Mp/2.8 mm)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, 110° Blickwinkel, hybrider Beleuchtung, TrueWDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe:



BulletCam HL (8 Mp/4 mm)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, 85° Blickwinkel, hybrider Beleuchtung, TrueWDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe:



DomeCam Mini HL (5 Mp/2.8 mm)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, 110° Blickwinkel, hybrider Beleuchtung, TrueWDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe:



DomeCam Mini HL (5 Mp/4 mm)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, 85° Blickwinkel, hybrider Beleuchtung, TrueWDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe:



DomeCam Mini HL (8 Mp/2.8 mm)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, 110° Blickwinkel, hybrider Beleuchtung, TrueWDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe:



DomeCam Mini HL (8 Mp/4 mm)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, 85° Blickwinkel, hybrider Beleuchtung, TrueWDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe:



TurretCam HL (5 Mp/2.8 mm)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, 110° Blickwinkel, hybrider Beleuchtung, TrueWDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe:



TurretCam HL (5 Mp/4 mm)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, 85° Blickwinkel, hybrider Beleuchtung, TrueWDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe:



TurretCam HL (8 Mp/2.8 mm)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, 110° Blickwinkel, hybrider Beleuchtung, TrueWDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe:



TurretCam HL (8 Mp/4 mm)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, 85° Blickwinkel, hybrider Beleuchtung, TrueWDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe:

WLAN-Kameras



IndoorCam

WLAN-Überwachungskamera für den Innenbereich mit PIR-Bewegungssensor und integrierter KI

Farbe:

Türklingeln



DoorBell

Video-Türklingel mit integrierter KI, PIR-Sensor und App-Steuerung

Farbe:

Netzwerkvideorekorder



NVR (8-ch)

Netzwerkvideorekorder für 8 Kanäle

Farbe:



NVR DC (8-ch)

Netzwerkvideorekorder für 8 Kanäle, der mit einem Niederspannungsnetzteil betrieben wird

Farbe:



NVR (16-ch)

Netzwerkvideorekorder für 16 Kanäle

Farbe:



NVR DC (16-ch)

Netzwerkvideorekorder für 16 Kanäle, der mit einem Niederspannungsnetzteil betrieben wird

Farbe:

Stromversorgungsplatten



12V PSU for NVR

Stromversorgungsplatine für den Betrieb des NVR an Niederspannungsnetzen

Brandschutz und Sicherheit

Kabellose Brandwarn- und Alarmanlage für kommerzielle Zwecke



Sicherheit nach Regeln. Jenseits der Muster.

EN54 Line ist eine vollständig kabellose, integrierte Brandwarn- und Alarmanlage, die in kommerziellen und kommunalen Bereichen eine unübertroffene Zuverlässigkeit bietet. Diese Lösung lässt sich auch bei großen Projekten schnell einrichten. Die kostenlosen Ajax Apps für Mobilgeräte und Desktops ermöglichen eine einfache Einrichtung, Verwaltung und Fernüberwachung – wichtige Funktionen für eine effektive Geschäftstätigkeit. Der Touchscreen der CIE zeigt informative Benachrichtigungen über Feueralarme an und verfügt wie andere Geräte über integrierte Kommunikatoren. Die CIE bietet die einzigartige Möglichkeit, die EN 54 Branderkennung mit der EN 50131 Einbruchmeldeanlage sowie Automatisierungs- und Videoüberwachungsfunktionen in einem System zu kombinieren und damit die Arbeitsweise von Installations- und Alarmüberwachungsunternehmen für immer zu verändern.

Hub-Zentralen



EN54 Fire Hub Jeweller

Brandwarnzentrale mit Unterstützung von Einbruchschutzgeräten

Farbe:

Funk-Repeater



EN54 Fire ReX Jeweller

Ajax EN54 Funk-Signalverstärker für Brandwarnanlage. Unterstützt Einbruchschutzgeräte.

Farbe:

Brandmelder



EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller

Funk-Rauchmelder ohne Sirene

Farbe:



EN54 FireProtect (Smoke/Sounder) Jeweller

Funk-Rauchmelder mit Sirene

Farbe:



EN54 FireProtect (Heat) Jeweller

Ajax EN54 Funk-Wärmemelder ohne Sirene

Farbe:



EN54 FireProtect (Heat/Sounder) Jeweller

Ajax EN54 Funk-Wärmemelder mit Sirene

Farbe:



EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller

Funk-akustischer Signalgeber

Farbe:



EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller

Funk-optischer und akustischer Signalgeber

Farbe:



EN54 FireProtect (VAD) Jeweller

Funk-optischer Signalgeber

Farbe:

Integrationsmodule



EN54 I/O Module (2X2) Jeweller

Funk Ein-/Ausgangsmodule

Farbe:

Manuelle Druckknopfmelder



ManualCallPoint (Red) Jeweller

Funk-Druckknopfmelder für manuelle Brandmeldung mit rücksetzbarem Auslöseelement und programmierbaren Szenarien. Rot

Farbe:



ManualCallPoint (Blue) Jeweller

Programmierbarer Funk-Druckknopfmelder mit rücksetzbarem Auslöseelement, blau

Farbe:



ManualCallPoint (Green) Jeweller

Funk-Druckknopfmelder mit rücksetzbarem Auslöseelement und programmierbaren Szenarien. Grün.

Farbe:



ManualCallPoint (Yellow) Jeweller

Funk-Druckknopfmelder mit rücksetzbarem Auslöseelement und programmierbaren Szenarien. Gelb.

Farbe: ●



ManualCallPoint (White) Jeweller

Funk-Druckknopfmelder mit rücksetzbarem Auslöseelement und programmierbaren Szenarien. Weiß.

Farbe: ○

Brandschutz und Sicherheit

Kabellose Brandwarn- und Alarmanlage für Wohnobjekte



Zuverlässig, effizient und einzigartig

Die Ajax Brandmeldeanlagen für Wohngebäude vereinen patentierte Technologie, Konnektivität, einfache Installation und die Einhaltung der strengsten internationalen Vorschriften. Mit drei Stromversorgungsarten und fünf Sensorkombinationen erfüllen die Melder alle Marktanforderungen, während die drahtlosen Handfeuermelder die Reaktion auf Bedrohungen beschleunigen. Die Geräte sind zwar einzeln leistungsstark, als Teil eines größeren Systems, das durch eine Ajax Hub-Zentrale verbunden wird, sind sie jedoch nahezu unschlagbar. Die kombinierte Lösung ermöglicht eine visuelle Verifizierung von Feueralarmen und automatisiert die Reaktion auf Bedrohungen.

Brandmelder



FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller

Kabelloser kombinierter Hitze-, Rauch- und CO-Melder mit austauschbaren Batterien

Farbe:



FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) Jeweller

Kabelloser kombinierter Hitze- und Rauchmelder mit austauschbaren Batterien

Farbe:



FireProtect 2 RB (Heat/CO) Jeweller

Kabelloser kombinierter Hitze- und CO-Melder mit austauschbaren Batterien

Farbe:



FireProtect 2 RB (Heat) Jeweller

Kabelloser Hitzemelder mit austauschbaren Batterien

Farbe:



FireProtect 2 RB (CO) Jeweller

Kabelloser CO-Melder mit austauschbaren Batterien

Farbe:



FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) Jeweller

Kabelloser kombinierter Hitze-, Rauch- und CO-Melder mit fest verbauten Batterien

Farbe:



FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) Jeweller

Kabelloser kombinierter Hitze- und Rauchmelder mit fest verbauten Batterien

Farbe:



FireProtect 2 SB (Heat/CO) Jeweller

Kabelloser kombinierter Hitze- und CO-Melder mit fest verbauten Batterien

Farbe:



FireProtect 2 SB (Heat) Jeweller

Kabelloser Hitzemelder mit fest verbauten Batterien

Farbe:



FireProtect 2 SB (CO) Jeweller

Kabelloser CO-Melder mit fest verbauten Batterien

Farbe:



FireProtect 2 AC (Heat/Smoke/CO) Jeweller

Kabelloser Brandmelder, netzbetriebener Rauch-, Hitze- und Kohlenmonoxidmelder

Farbe:



FireProtect 2 AC (Heat/Smoke) Jeweller

Kabelloser Brandmelder, netzbetriebener Rauch- und Hitzemelder

Farbe:



FireProtect 2 AC (Heat/CO) Jeweller

Kabelloser Brandmelder, netzbetriebener Hitze- und Kohlenmonoxidmelder

Farbe:



FireProtect 2 AC (Heat) Jeweller

Kabelloser Brandmelder, netzbetriebener Hitzemelder

Farbe:



FireProtect 2 AC (CO) Jeweller

Kabelloser Brandmelder, netzbetriebener Kohlenmonoxidmelder

Farbe:



FireProtect Plus Jeweller

Kabelloser kombinierter Hitze-, Rauch- und CO-Melder mit austauschbaren Batterien

Farbe:



FireProtect Jeweller

Funk-Brandmelder mit Hitze- und Rauchsensoren. Version mit austauschbaren Batterien

Farbe:

Komfort und Automatisierung

Drahtlose Geräte für Automatisierung, Wasserschadensprävention und alltäglichen Komfort



Intelligente Lösungen für alltäglichen Komfort und Sicherheit

Unsere Komfort- und Automatisierungsprodukte ermöglichen es dem Benutzer, Beleuchtung und Geräte zu steuern, Wasserschäden vorzubeugen, die Wasserversorgung zu kontrollieren und die Luftqualität zu überwachen. Durch Automatisierungsszenarien übernehmen diese Geräte Routineaufgaben und erhöhen die Sicherheit vor Ort. Die Geräte überzeugen durch zuverlässigen Betrieb, ein schlankes Design, intuitive Bedienung und eine einfache Installation aus.

Lichtschalter



LightSwitch (1-gang) Jeweller

Smart 1-Fach Touch-Lichtschalter

Farbe:



LightSwitch (2-gang) Jeweller

Smart 2-Fach Touch-Lichtschalter

Farbe:



LightSwitch (2-way) Jeweller

Smart Touch-Wechselschalter

Farbe:



LightSwitch (2-gang/2-way) Jeweller

Smart 2-Fach Touch-Wechselschalter

Farbe:



LightSwitch (Crossover) Jeweller

Smart Touch-Kreuzschalter

Farbe:



LightSwitch (Dimmer) Jeweller

Smart Touch-Dimmer

Farbe:

Steckdosen



Outlet [type F] Jeweller

Smart Steckdose mit Überwachung der Leistungsaufnahme

Farbe:



Outlet (basic) [type F]

Wandsteckdose mit Erdung

Farbe:



Outlet (LAN)

Ethernet-Wandsteckdose mit zwei Anschlüssen

Farbe:



CoverPlate

Abdeckung für Unterputzdose

Farbe:

Stecker



Socket (type F) Jeweller

Smart Stecker mit Überwachung der Leistungsaufnahme

Farbe:

Luftqualitätsmesser



LifeQuality Jeweller

Kabelloses Temperatur-, Feuchtigkeits- und CO₂-Messgerät

Farbe:

Überschwemmungsmelder



LeaksProtect Jeweller

Kabelloser Überschwemmungsmelder

Farbe:

Absperrventile



Ajax WaterStop 1" (DN 25) Jeweller

Kabelloses Wasserventil mit Fernsteuerung

Farbe:



Ajax WaterStop 1/2" (DN 15) Jeweller

Kabelloses Wasserventil mit Fernsteuerung

Farbe:



Ajax WaterStop 3/4" (DN 20) Jeweller

Kabelloses Wasserventil mit Fernsteuerung

Farbe:

SMART
SICHERHEITSTECHNIK GmbH

AJAX



SMART Sicherheitstechnik GmbH

<https://smart-sicherheitstechnik.de/>

Trierer Str. 281A

52078 Aachen - Germany

info@smart-sicherheitstechnik.de

+49 241 55700110